

PEZOS — Težine čeličnih cevi / Steel pipe weight

Metrički niz po EN 10220 · 4–260 mm · kg/m

Debljine zida 0.5–3.5 mm · strana 1/3

D (mm)	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,5
4	0,043	0,063	0,074	0,083								
5	0,056	0,083	0,099	0,113								
6	0,068	0,103	0,124	0,142	0,167	0,187	0,198					
8	0,093	0,142	0,173	0,202	0,241	0,276	0,296	0,315	0,340			
10	0,117	0,182	0,222	0,261	0,315	0,365	0,395	0,424	0,463			
12	0,142	0,221	0,272	0,320	0,389	0,453	0,494	0,533	0,587	0,636	0,667	
12,7	0,151	0,235	0,289	0,341	0,415	0,485	0,529	0,571	0,630	0,685	0,719	
14	0,167	0,261	0,321	0,379	0,463	0,542	0,593	0,641	0,710	0,775	0,815	0,908
16	0,191	0,300	0,371	0,439	0,537	0,631	0,692	0,750	0,834	0,913	0,963	1,08
18	0,216	0,340	0,420	0,498	0,611	0,720	0,790	0,859	0,957	1,05	1,11	1,25
20	0,241	0,379	0,469	0,557	0,685	0,809	0,889	0,967	1,08	1,19	1,26	1,43
22	0,266	0,419	0,519	0,617	0,760	0,898	0,988	1,08	1,20	1,33	1,41	1,60
25	0,303	0,478	0,593	0,705	0,871	1,03	1,14	1,24	1,39	1,54	1,63	1,86
28	0,340	0,537	0,667	0,794	0,982	1,16	1,28	1,40	1,57	1,74	1,85	2,12
30	0,364	0,577	0,716	0,854	1,06	1,25	1,38	1,51	1,70	1,88	2,00	2,29
32	0,389	0,617	0,766	0,913	1,13	1,34	1,48	1,62	1,82	2,02	2,15	2,46
35	0,426	0,676	0,840	1,00	1,24	1,48	1,63	1,78	2,01	2,23	2,37	2,72
38	0,463	0,735	0,914	1,09	1,35	1,61	1,78	1,95	2,19	2,43	2,59	2,98
40	0,488	0,775	0,963	1,15	1,43	1,70	1,88	2,05	2,32	2,57	2,74	3,16
45		0,873	1,09	1,30	1,61	1,92	2,12	2,33	2,62	2,92	3,11	3,59
50		0,972	1,21	1,45	1,80	2,14	2,37	2,60	2,93	3,26	3,48	4,02
55		1,07	1,33	1,59	1,98	2,37	2,62	2,87	3,24	3,61	3,85	4,45
60		1,17	1,46	1,74	2,17	2,59	2,87	3,14	3,55	3,96	4,22	4,88
70		1,37	1,70	2,04	2,54	3,03	3,36	3,68	4,17	4,65	4,96	5,75
80		1,56	1,95	2,34	2,91	3,48	3,85	4,23	4,79	5,34	5,71	6,61
90				2,63	3,28	3,92	4,35	4,77	5,40	6,03	6,45	7,48
100				2,93	3,65	4,37	4,84	5,31	6,02	6,72	7,19	8,34
110				3,22	4,02	4,81	5,34	5,86	6,64	7,41	7,93	9,21
120						5,26	5,83	6,40	7,26	8,11	8,67	10,1
140						6,14	6,82	7,49	8,49	9,49	10,2	11,8
160						7,03	7,81	8,57	9,73	10,9	11,6	13,5
180												
200												

Težina po metru dužine, računata po formuli $(D - t) \times t \times 0,0247$. Vrednosti su informativne i zaokružene na tri značajne cifre; stvarna težina isporučene cevi razlikuje se u okviru tolerancija standarda (EN 10216 / EN 10217). Za zvaničnu ponudu kontaktirajte PEZOS.

Weight per metre, calculated as $(D - t) \times t \times 0.0247$. Values are indicative and rounded to three significant figures; the actual weight of delivered pipe varies within the tolerances of the standard (EN 10216 / EN 10217). Contact PEZOS for a binding quotation.

PEZOS — Težine čeličnih cevi / Steel pipe weight

Metrički niz po EN 10220 · 4–260 mm · kg/m

Debljine zida 4–14 mm · strana 2/3

D (mm)	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12,5	14
4												
5												
6												
8												
10												
12												
12,7												
14												
16	1,19											
18	1,38	1,50										
20	1,58	1,72	1,85									
22	1,78	1,95	2,10									
25	2,07	2,28	2,47	2,65	2,82							
28	2,37	2,61	2,84	3,06	3,26	3,63	3,95					
30	2,57	2,83	3,09	3,33	3,56	3,98	4,35					
32	2,77	3,06	3,33	3,60	3,85	4,32	4,74					
35	3,06	3,39	3,71	4,01	4,30	4,84	5,34					
38	3,36	3,72	4,08	4,42	4,74	5,36	5,93	6,45	6,92			
40	3,56	3,95	4,32	4,69	5,04	5,71	6,32	6,89	7,41			
45	4,05	4,50	4,94	5,37	5,78	6,57	7,31	8,00	8,65	9,24	10,0	
50	4,54	5,06	5,56	6,05	6,52	7,43	8,30	9,11	9,88	10,6	11,6	
55	5,04	5,61	6,18	6,72	7,26	8,30	9,29	10,2	11,1	12,0	13,1	14,2
60	5,53	6,17	6,79	7,40	8,00	9,16	10,3	11,3	12,4	13,3	14,7	15,9
70	6,52	7,28	8,03	8,76	9,48	10,9	12,3	13,6	14,8	16,0	17,8	19,4
80	7,51	8,39	9,26	10,1	11,0	12,6	14,2	15,8	17,3	18,7	20,8	22,8
90	8,50	9,50	10,5	11,5	12,4	14,4	16,2	18,0	19,8	21,5	23,9	26,3
100	9,48	10,6	11,7	12,8	13,9	16,1	18,2	20,2	22,2	24,2	27,0	29,7
110	10,5	11,7	13,0	14,2	15,4	17,8	20,2	22,5	24,7	26,9	30,1	33,2
120	11,5	12,8	14,2	15,6	16,9	19,5	22,1	24,7	27,2	29,6	33,2	36,7
140	13,4	15,1	16,7	18,3	19,9	23,0	26,1	29,1	32,1	35,0	39,4	43,6
160	15,4	17,3	19,1	21,0	22,8	26,5	30,0	33,6	37,1	40,5	45,5	50,5
180			21,6	23,7	25,8	29,9	34,0	38,0	42,0	45,9	51,7	57,4
200					28,8	33,4	37,9	42,5	46,9	51,4	57,9	64,3
220					30,8	36,8	41,9	46,9	51,9	56,8	64,1	71,2
240					40,3	45,8	51,4	56,8	62,2	70,2	78,2	
260					43,7	49,8	55,8	61,8	67,7	76,4	85,1	

Težina po metru dužine, računata po formuli (D – t) × t × 0,0247. Vrednosti su informativne i zaokružene na tri značajne cifre; stvarna težina isporučene cevi razlikuje se u okviru tolerancija standarda (EN 10216 / EN 10217). Za zvaničnu ponudu kontaktirajte PEZOS.

Weight per metre, calculated as (D – t) × t × 0.0247. Values are indicative and rounded to three significant figures; the actual weight of delivered pipe varies within the tolerances of the standard (EN 10216 / EN 10217). Contact PEZOS for a binding quotation.

PEZOS — Težine čeličnih cevi / Steel pipe weight

Metrički niz po EN 10220 · 4–260 mm · kg/m

Debljine zida 16–25 mm · strana 3/3

D (mm)	16	18	20	22	25
4					
5					
6					
8					
10					
12					
12,7					
14					
16					
18					
20					
22					
25					
28					
30					
32					
35					
38					
40					
45					
50					
55					
60	17,4				
70	21,3				
80	25,3	27,6			
90	29,2	32,0	34,6	37,0	
100	33,2	36,5	39,5	42,4	46,3
110	37,1	40,9	44,5	47,8	52,5
120	41,1	45,3	49,4	53,3	58,7
140	49,0	54,2	59,3	64,1	71,0
160	56,9	63,1	69,2	75,0	83,4
180	64,8	72,0	79,0	85,9	95,7
200	72,7	80,9	88,9	96,7	108
220	80,6	89,8	98,8	108	120
240	88,5	98,7	109	119	133
260	96,4	108	119	129	145

Težina po metru dužine, računata po formuli (D – t) × t × 0,0247. Vrednosti su informativne i zaokružene na tri značajne cifre; stvarna težina isporučene cevi razlikuje se u okviru tolerancija standarda (EN 10216 / EN 10217). Za zvaničnu ponudu kontaktirajte PEZOS.

Weight per metre, calculated as (D – t) × t × 0.0247. Values are indicative and rounded to three significant figures; the actual weight of delivered pipe varies within the tolerances of the standard (EN 10216 / EN 10217). Contact PEZOS for a binding quotation.